

 interfom

AUTHOR



ALUMINIJUMSKI ŠTOKOVI

MINIMALIZAM I
FUNKCIONALNOST
U ENTERIJERU

SADRŽAJ


2 3	IG AD 5700 DRVENO KRILO
4 5	IG AD 5700 STAKLENO KRILO
6 7	IG AD 5700 ALU OKVIR
8 9	IG AD 5700 "Z" DRVENO KRILO
10 11	IG AD 5700 "Z" STAKLENO KRILO
12 13	IG AD 5700 "Z" ALU OKVIR
14 15	IG AD 5700 "Z" FIKSNO STAKLO
16 17	IG AD 5700 "T" VRATA/PREGRADA
18 19	INVISIBLE DRVENO KRILO
20 21	INVISIBLE STAKLENO KRILO
22 23	INVISIBLE ALU OKVIR
24 25	MINI STAKLENO KRILO
26 27	MINI FIKSNO STAKLO
28 29	MINI FRAME
30 31	KLIK PROFILI ZA FIKSNA STAKLA
32 33	INTERFOM O NAMA

ALUMINIJUMSKI ŠTOKOVI

MINIMALIZAM I FUNKCIONALNOST U ENTERIJERU


Predstavljamo Vam deo autorskog asortimana nastalog korišćenjem iskustava stečenih godinama rada na opremi za enterijere i učestvovanja na brojnim projektima opremanja enterijera.

Predstavljeni sistemi rad su domaćeg projektnog biroa, a deo je proizvoda i patentiran. Ističu se elegancijom dizajna i modularnošću upotrebe, a do sada su našli svoje mesto u brojnim objektima kako poslovne, tako i stambene namene.




IG AD 5700

DRVENO KRILO



Aluminijumski štok minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lepo će se uklopiti u svaki enterijer.


Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinovati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvetlom ili fiksnim staklom.



DOSTUPNE OBRADJE


-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.



IG AD 5700

Alu štok
5700 mm



Završne obrade šarke i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.






IG AG ECLIPSE
Skrivena šarka, 3D,
podešavajuća alu/drvo
mat hrom / crno



B-FORTY
Magnetna brava
na ključ/ cilindar/wc

IG AD 5700

STAKLENO KRILO




DOSTUPNE OBRADU:

-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini..

IG AD 5700

Alu štok
5700 mm



5700 | 5700 Z

Aluminijumski štok 5700 svoju primenu nalazi kao okvir za staklena vrata u zidu, ali i kao okvir za fiksne staklene ili drvene pregrade, kako u prostorima privatne namene tako i u poslovnim prostorima

Moguća je primena za fiksno staklo pored ili iznad vrata kao i za fiksno staklo iznad vrata sa ili bez horizontalne prečke.

Umesto klasičnog stakla može se koristiti izo staklo ili akustične ploče.



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
aluminijum / crno



SA CU01-87A-19B


Brava za kvaku
aluminijum / crno

IG AD 5700

ALU OKVIR




Okvir za staklena vrata u kombinaciji sa štokom 5700 omogućava ugradnju skrivenih šarki, magnetne brave, a opciono i led trake za ambijentalnu rasvetu.



DOSTUPNE OBRADJE

- aluminijum eloksirani
- mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini..



IG AD 5700 + IG AO

ALU štok + ALU okvir
AD profil - 5700mm | AO profil 3150mm



Završne obrade šarki i čeone ploče brave se mogu uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE
Skrivena šarka, 3D,
podešavajuća alu/drvo
hrom mat / crno



NB 6908
Elektro
konektor *



B-FIVE
Magnetna brava
za alu vrata


* U slučaju porudžbine okvira sa LED rasvetom, osim elektro konektora, potrebno je poručiti i led traku sa transformatorom i eventualno prekidač sa potencijetrom..

IG AD 5700 "Z"

DRVENO KRILO




"Z" tip štoka je varijacija na temu modula 5700. Preporučuje se ukoliko se vrata postavljaju na unutrašnju ili spoljašnju ivicu zida.



DOSTUPNE OBRADJE:



-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.



IG AD 5700 "Z"

Alu štok
5700 mm



Primena na drveno krilo sa skrivenom šarkom.

Završne obrade šarke i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena šarka, 3D,
podešavajuća, alu/drvo
hrom mat / crno







B-FORTY

Magnetna brava na
ključ/cilindar//wc

IG AD 5700 "Z"

STAKLENO KRILO




DOSTUPNE OBRADE:

-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.

IG AD 5700 "Z"

Alu štok
5700 mm



Moguća je primena za fiksno staklo pored ili iznad vrata kao i za fiksno staklo iznad vrata sa ili bez horizontalne prečke.

Umesto klasičnog stakla može se koristiti izo staklo ili akustične ploče.



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
aluminijum / crno



SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
aluminijum / crno

Kod montaže štoka na spoljašnju ili unutrašnju ivicu zida preporučujemo "Z" tip štoka.


Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci same ivice pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i štoka.

IG AD 5700 "Z"

ALU OKVIR




Okvir za staklena vrata u kombinaciji sa štokom 5700 "Z" omogućava ugradnju skrivenih šarki, magnetne brave, a opciono i del trake za ambijentalnu rasvetu. Obzirom da se radi o varijanti štoka sa "nastavkom" preporučuje se kod ugradnje na spoljašnju ili unutrašnju ivicu zida jer se njime mogu pokriti eventualni nedostaci u završnoj obraci zida, tj. otvora za vrata.



DOSTUPNE OBRADJE:

- aluminijum eloksirani
- mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini..



IG AD 5700 "Z" + IG AO

ALU štok + ALU okvir
AD profil - 5700 mm | AO profil - 3150 mm



Završne obrade šarki i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE
Skrivena šarka, 3D,
podešavajuća, alu/drvo
hrom mat / crno



NB 6908
Elektro
konektor *





B-FIVE
Magnetna brava
za alu vrata

* U slučaju porudžbine okvira sa LED rasvetom, osim elektro konektora potrebno je naručiti i led traku sa transformatorom i eventualno prekidač sa potencijetrom.

IG AD 5700 "Z"

FIKSNO STAKLO

Model 5700 "Z" pogodan je za fiksne pregrade sa vratima ili bez u slučajevima kada pregrada dolazi na umutrašnju ili spoljašnju ivicu zida.*





DOSTUPNE OBRADBE:

-  aluminijum eloksiran
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.

IG AD 5700 "Z"

Aluminum doorframe
5700 mm



Završne obrade šarke i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
aluminijum / crno



SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
aluminijum / crno

* U ovom slučaju kombinuje se model 5700 "Z" sa modelom 5700.

IG AD 5700 "T"

VRATA / PREGRADA

Štok iz linije 5700 koji u isto vreme služi kao štok za staklena vrata i kao profil za fiksnu staklenu pregradu. Moguće ga je kombinovati sa ostalim proizvodima linije 5700, ali i drugim autorskim profilima poput IG AD 5700 KLIK.*



DOSTUPNE OBRADE:

 aluminijum eloksirani




 mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.



IG AD 5700 "T"

ALU štok
5700 mm



Završne obrade šarke i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom obradom profila.



SA CU01-1

Šarka alu / staklo
mat crno / AN




SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
mat crno / AN


*Moguća je primena alu okvira (AO profila) za staklena vrata u kombinaciji sa IG AD 5700 "T".

INVISIBLE

DRVENO KRILO



Invisible štok za drvena ili staklena vrata. Čvrst i elegantan. Namenjen za montažu na sve vrste i debljine zidova, Nakon montaže i završne obrade zida štok postaje gotovo u potpunosti nevidljiv sa spoljašnje strane. Upotreba skrivene šarke i magnetne brave na drvenim vratima čini ih tihim i elegantnim.



DOSTUPNE OBRADE:

-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini



IG AD 5700 INVISIBLE

ALU štok
5700 mm

1 MONTAŽA NA ZID OD CIGALA

Konstrukcija štoka omogućava montažu na više načina uz pomoć šrafova, spojnih okova i sporekspandirajuće pene. Opciono je moguće koristiti poseban potprofil "U" oblika koji omogućava fino nivelisanje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREKSA

Moguća je primena na porobetonu.

3 MONTAŽA NA KNAUF ZID

Upotrebom bandažne mrežice sa glet masom i u završnom sloju papirne bandažne trake dobijamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog štoka čine ga pogodnim i za tajne pregrade (na primer na mogilnim stambenim objektima)



IG AG ECLIPSE

Skrivena šarka, 3D,
podešavajuća, alu/drvo
mat hrom / crno

Završne obrade šarke i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željnom završnom obradom profila.



BO DM1

Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm



CM 12975

Ručkica usadna skrivena
120x60x18mm
bela / siva



B-FORTY

Magnetna brava
na ključ/cilindar/wc





F 1317/215

Kvaka
aluminijum

INVISIBLE

STAKLENO KRILO



DOSTUPNE OBRADJE:

- aluminijum eloksirani
- mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.



IG AD 5700 INVISIBLE

ALU štok
5700 mm



Invisible štok za staklena ili drvena vrata. Čvrst i elegantan. Namenjen za montažu na sve vrste i debljine zidova. Nakon montaže i završne obrade zida štok postaje u potpunosti nevidljiv sa spoljašnje strane.

1 MONTAŽA NA ZID OD CIGALA

Konstrukcija štoka omogućava montažu na više načina uz pomoć šrafova, spojnih okova i sporoekspandirajuće pene. Opciono je moguće koristiti poseban potprofil "U" oblika koje omogućava fino nivelisanje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREKSA

Moguća je primena na porobetonu.

3 MONTAŽA NA KNAUF ZID

Upotrebom bandažne mrežice sa glet masom i u završnom sloju papirne bandažne trake dobijamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog štoka čine ga pogodnim i za tanje pregrade (na primer na mobilnim stambenim objektima)

Završne obrade šake i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
aluminijum / crno




SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
aluminijum / crno



INVISIBLE

ALU OKVIR



1 MONTAŽA NA ZID OD CIGALA

Konstrukcija štoka omogućava montažu na više načina uz pomoć šrafova, spojnih okova i sporoekspandirajuće pene. Opciono je moguće koristiti poseban potprofil "U" oblika koji omogućava fino nivelisanje nagiba štoka.

2 MONTAŽA NA ZID OD SIPOREKSA

Moguća je primena u porobetonu.


3 MONTAŽA NA KNAUF ZIDU

Upotrebom bandažne mrežice sa glet masom i u završnom sloju papirne bandažne trake dobijamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE

Male dimenzije samog štoka čine ga pogodnim i za tajne pregrade (na primer na mobilnim stambenim objektima).


Invisible štok potpuno je kompatibilan sa aluminijumskim okvirom za stakleno vratno krilo. Štok se može montirati na sve vrste i debljine zida, a nakon završne obrade se potpuno uklapa u zid. Sa aluminijumskim okvirom za staklena vrata (IG AO) koji koristi skrivene šarke postižu se čiste linije vrata i minimalistički dizajn.



DOSTUPNE OBRADJE:

-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini



IG AD 5700 INVISIBLE + IG AO

ALU štok + ALU okvir
AD profil - 5700 mm | AO profil - 3150 mm



Završne obrade šarke i čeone ploče brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



IG AG ECLIPSE

Skrivena šarka, 3D, podešavajuća, alu/drvo hrom mat / crno



NB 6908

Elektro konektor*



B-FIVE


Magnetna brava za alu vrata

* U slučaju porudžbine okvira sa LED rasvetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku sa transformatorom i eventualno prekidač sa potenciometrom.

MINI

STAKLENO KRILO

Štok za stakleno vratno krilo dodatno smanjenih dimenzija. Širinom od samo 35mm ostavlja utisak elegancije i minimalizna zadržavajući potrebnu čvrstoću konstrukcije.



DOSTUPNE OBRADE:


 aluminijum eloksirani

 mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini.

IG AD 5700 MINI

ALU štok
5700 mm



Završne obrade šarke i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1

Šarka alu/glass
aluminijum / crno



SA CU01-87A-19B


Brava za kvaku
aluminijum / crno

MINI

FIKSNO STAKLO




Varijacija na temu mini štoka gde se istim profilom, uz upotrebu dodatne lajsne, izrađuje okvir za fiksno staklo.



DOSTUPNE OBRADE:



-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini



IG AD 5700 MINI

ALU štok
5700 mm



IG AD PROFILE 18x15x2mm

Profil za nadsvetlo ili fiksno staklo
2 m; 3 m; 3.5 m; 4 m

AN / crno

Završne obrade šarke i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
aluminijum / crno




SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
aluminijum / crno

MINI FRAME



Mini profil predstavlja i bazu za staklena vrata (jednokrilna ili dvokrilna) sa dekorativnim pregradnim lajsnama.



DOSTUPNE OBRADJE:


-  aluminijum eloksirani
-  mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini



IG AD 5700 MINI

Aluminum doorframe
5700 mm




SA CU01-87A-19B

Brava za kvaku
mat crno / AN



SA CU01-87A-21

Prihvatnik za
SA CU brave
mat crno / AN



LB 1609/L2/3m

Dekoratívni samolepljivi profil
20 x 3000 mm



IG UP U-PROFILE

U-profil
3000 mm
alu POL
/ alu MAT
crna SJAJ / crna MAT



SA CU01-1

Šarka alu/staklo
mat crno / AN



SA 7123 C

Zasun donji
mat crno/inox SAT



SA 7124

Prihvatnik zasuna
mat crno / inox SAT


Završne obrade šarke i aluminijumskog poklopca brave mogu se uskladiti sa željenom završnom obradom profila.

KLIK

PROFILI ZA FIKSNE STAKLENE ZIDOVE



Elegantan sistem profila za fiksne staklene pregrade. Odlikuje ga visoka nosivost i jednostavnost montaže.



A = cca 13

$$X = H - 12 - A$$




IG AD 5700 KLIK

DOSTUPNE OBRADE:


- aluminum eloksirani
- mat crno

Dostupne su i druge nijanse eloksaže ili plastifikacije po porudžbini



IG AP G 6000

KLIK U profil, gornji



IG AP D 6000

KLIK profil, donji (dvodelni)



IG AP K

KLIK bočna kapica




IG AP B 8/10

KLIK guma za staklo 8/10 mm crna / providna

Napomena: Maksimalna dužina 6000mm. Profili se prodaju na 2/3/4 i 6m. Guma se prodaje na metar.

INTERFOM

O NAMA



Interfom predstavlja krovni brend firme FOM, specijalizovane za distribuciju opreme za vrata i nameštaj.

Savetovanje i izrada konkretnih rešenja u prostoru, potom njegovo projektovanje u specijalizovanim tehničkim programima ili izrada samog idejnog rešenja u programima za dizajn enterijera deo su svakodnevnog posla Interfom tima.

REFERENCE:

Westgate Business Towers (Split)
Euroherc (Karlovac)
PPD (Vukovar)
Agram (Zagreb)
Red Coral Cavtat (Cavtat)
Girandella Resort Valamar (Rabac)
Hotel Aristos (Zagreb)
Hotel Central (Zagreb)
Hotel Kanajt (Krk)
Hotel Riksos (Dubrovnik)
Hotel Lero (Dubrovnik)
Hotel Nimfa (Živogošće)
Hotel Park (Dubrovnik)
Polyclinic Glavić (Zagreb)
Polyclinic Maletić (Zagreb)
Polyclinic Brayer (Novi Zagreb)
Polyclinic Knezović (Zagreb)
Polyclinic Glavić (Dubrovnik)
Pharmacy Farmacia (Zagreb)
Pharmacy Lipa (Zagreb)
Mark Medical (Zagreb)
Dental Center Štimac (Zagreb)
Museum Pitve (Hvar)
OTP Bank (Split)
Belje wine cellar (Darda)
Atlas d.d. (Zagreb)

interfom

AUTHOR

FOM d.o.o. | Interfom Showroom

Janka Čmelika 2 | 11272 Beograd / Dobanovci

T: +381 11 846 72 64, +381 11 630 12 03, +381 11 630 12 04

interfom@fom-okovi.rs | www.interfom.rs

